



ACCESORIOS DE RADIOS COMERCIALES MOTOTRBO™

EL PODER DE SU RADIO AL MÁXIMO



EL PODER DE SU RADIO AL MÁXIMO



RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO DEP™ 450 Y SERIE SL500/SL500e



Los radios MOTOTRBO son los mejores en su clase. Sin embargo, para aumentar la productividad del personal y la eficiencia operativa, usted necesita de recursos específicos para mejorar su operación. Hemos desarrollado una línea de accesorios con características únicas, diseñados para optimizar el rendimiento del radio en su ambiente de trabajo, liberando todo el poder de la más avanzada plataforma de radio digital de la industria.

Al caminar por la línea de producción, o a través de los jardines del hotel, o por los corredores de un almacén, usted puede trabajar con mayor facilidad y de manera eficiente usando un accesorio cómodo y conveniente. Combine nuestros radios, que son los mejores en su clase, con accesorios originales para lograr una mayor productividad y reducción de costos. Juntos, podrás reconsiderar lo que es un accesorio - y lo que es una necesidad.

Es por eso que es importante utilizar accesorios comprobados y certificados Motorola con sus radios MOTOTRBO. Son los únicos diseñados, construidos y comprobados para optimizar el rendimiento de su radio.

WINDPORTING TE ESCUCHO A TI, NO AL VIENTO

Comuníquese de forma clara aún en el mal tiempo. Dondequiera que trabaje - con aullidos del viento, lluvias fuertes o en climas severos - Windporting le ayuda a comunicarse de manera efectiva y clara.

La tecnología Windporting elimina los aullidos y otros sonidos del viento que sopla por su micrófono de solapa/altavoz remoto. La tecnología Windporting también evita que el agua obstruya el micrófono para transmisiones más claras.

ESCUCHE LA DIFERENCIA
QUE OFRECE WINDPORTING ▶



DEP 450




SERIE SL500/SL500e








RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO DEP 450 Y SERIE SL500/SL500e

COMPATIBILIDAD		ACCESORIOS			CARACTERÍSTICAS				MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en el uso típico en cada una de las verticales enumeradas abajo.					
MICRÓFONOS PARLANTES REMOTOS. Nuestro portafolio robusto incluye micrófonos parlantes remotos, Micrófonos para Seguridad Pública y accesorios de audio diseñados para ofrecerle una comunicación más clara incluso en ambientes muy ruidosos.														
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	MICRÓFONOS PARLANTES REMOTOS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	WINDPORTING O CANCELAMIENTO DE RUIDO	CONECTOR DE AUDIO DE 3,5 MM (SIN ROSCA)	CLASIFICACIÓN IP O SUMERGIBLE	TAMAÑO (MM)	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA	MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN	UTILIDADES Y SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOTELES Y TIENDAS	EDUCACIÓN (CAMPUS)
 DEP 450		Micrófono parlante remoto Windporting, sumergible (IP57)	PMMN4029	Windporting		IP57	Pequeño 55 x 60 x 27	●	●	●		●		
		Micrófono parlante remoto Windporting, con conector de audio de 3,5mm (IP54)	PMMN4013	Windporting		IP54	Pequeño 55 x 60 x 27	●	●	●		●	●	●
		Micrófono parlante remoto Mag One	PMMN4092					Pequeño 49 x 72 x 23	●		●		●	



OPTIMIZADOS PARA DIGITAL

Asegúrese de utilizar sólo los accesorios de audio Motorola con este símbolo digital, que indica que esos accesorios han sido optimizados para un rendimiento tanto en modo digital y modo analógico. Todos los accesorios con este símbolo han sido certificados y aprobados para los radios portátiles DEP 450.

COMPATIBILIDAD		ACCESORIOS			CARACTERÍSTICAS
ACCESORIOS PARA MICRÓFONOS PARLANTES REMOTOS. Estos auriculares le dan la flexibilidad para recibir comunicaciones de radio más discretamente.					
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	MICRÓFONOS PARLANTES REMOTOS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	
 DEP 450		Auriculares sólo para Recepción con cable en espiral (conector de audio estándar 3.5mm)	AARLN4885	Auricular Recubierto de Espuma	
		Auricular sólo para Recepción con tubo translúcido y punta de caucho (conector de audio estándar 3.5mm)	RLN4941	Punta de Goma Clara	
		Auricular Flexible sólo para Recepción (conector de audio estándar 3.5mm)	WADN4190	Sobre la Oreja	
		Auricular D-Shell sólo para Recepción (conector de audio estándar 3.5mm)	PMLN4620	Sobre la Oreja	



WINDPORTING (EXCLUSIVO DE MOTOROLA) O CANCELAMIENTO DE RUIDO: Windporting reduce el efecto del viento y ruidos externos y evita que el agua obstruya el micrófono, ofreciendo transmisiones más claras.

Micrófonos con cancelación de ruido anulan el ruido de multitudes y máquinas para que su voz llegue alta y clara en todo momento que habla directamente al micrófono.










CONECTOR DE AUDIO (3,5 mm sin rosca): Conecte una variedad de auriculares de estilos cómodos al micrófono parlante remoto para una comunicación más discreta.

TIPO DE AURICULAR: Escoja el sistema más adecuado para sus operaciones - uno

sencillo de bajo costo con auricular discreto o uno robusto, con auricular de alto rendimiento, estilo CommPort™.

CLASIFICACIÓN IP: La norma internacional de clasificación de protección al polvo y a líquidos. El primer dígito representa el nivel de protección contra el polvo: 5 proporciona una excelente protección contra el polvo. El segundo dígito representa la protección frente a líquidos. IP54 proporciona protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, IP55 protege de la lluvia torrencial, IP57 resiste a la inmersión hasta 1 metro de agua durante 30 minutos.

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO DEP 450 Y SERIE SL500/SL500e

COMPATIBILIDAD	ACCESORIOS	CARACTERÍSTICAS	MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en el uso típico en cada una de las verticales enumeradas abajo.						
ACCESORIOS Y AURICULARES DE VIGILANCIA. Transmite y recibe discretamente con una variedad de kits de vigilancia que cuentan con un diseño aerodinámico y cables robustos que soportan condiciones difíciles. Un tubo transparente resistente y cómodo, de desconexión rápida, permite el fácil intercambio de turnos. Los kits de dos hilos tienen un cable para transmisiones de recepción y un cable con micrófono y PTT combinados.									
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	ACCESORIOS DE VIGILANCIA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT	SEGURIDAD PRIVADA	HOTELES Y TIENDAS	EDUCACIÓN (CAMPUS)
 DEP 450		Kit de vigilancia tubo translúcido, de desconexión rápida, negro	PMLN6536	Punta de Goma Clara			●	●	●
		Kit de vigilancia, 2 hilos, con tubo translúcido, negro	PMLN6530	Punta de Goma Clara			●	●	●
		Kit de vigilancia, 2 hilos, con tubo translúcido, beige	PMLN6445	Punta de Goma Clara	 		●	●	●
 SERIE SL500/SL500e		Kit de vigilancia, 2 hilos, con tubo translúcido, negro	PMLN7157	Punta de Goma Clara			●	●	●
		Kit de vigilancia con micrófono en línea y PTT, negro	PMLN7158	Punta de Goma Clara			●	●	●









COMPATIBILIDAD	ACCESORIOS	CARACTERÍSTICAS			
KITS DE REEMPLAZO DE ACCESORIOS DE VIGILANCIA					
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	KITS DE REEMPLAZO DE ACCESORIOS DE VIGILANCIA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	KITS DE VIGILANCIA COMPATIBLES
 DEP 450  SERIE SL500/SL500e		Kit de bajo ruido con tubo transparente y 1 audífono de plástico transparente	RLN6242	Punta de Goma Clara	PMLN6536, PMLN6530, PMLN6445, PMLN7157, PMLN7158
		Reemplazo estándar de audífono plástico claro RLN6242. Paquete de 25	5080370E97	Punta de Goma Clara	PMLN6536, PMLN6530, PMLN6445, PMLN7157, PMLN7158
		Reemplazo de Tapones de Espuma RLN6242. Reducción de ruido = 24dB. Paquete de 50 pares	5080384F72	Audífono de Espuma	PMLN6536, PMLN6530, PMLN6445, PMLN7157, PMLN7158

COMPATIBILIDAD	ACCESORIOS	CARACTERÍSTICAS			
KITS DE REEMPLAZO DE ACCESORIOS DE VIGILANCIA					
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	KITS DE REEMPLAZO DE ACCESORIOS DE VIGILANCIA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	KITS DE VIGILANCIA COMPATIBLES
 DEP 450  SERIE SL500/SL500e		Reemplazo estándar de audífono plástico claro para RLN6242. Paquete de 50	RLN6282	Punta de Goma Clara	PMLN6536, PMLN6530, PMLN6445, PMLN7157, PMLN7158
		Kit de alto ruido con 2 tapones de espuma, clip negro (para PMLN6536)	RLN6230	Audífono de Espuma	PMLN6536
		Reemplazo estándar de goma clara. Paquete de 10	67009254001	Punta de Goma Clara	PMLN6530, PMLN6445

MICRÓFONO Y PTT: Algunos accesorios tienen el micrófono en el mismo cable del PTT (Kit de vigilancia de 2 hilos) o en un cable separado (kit de vigilancia de 3 cables). Los micrófonos son pequeños, fáciles de montar y se esconden bien durante las operaciones de vigilancia, pero son lo suficientemente potentes para las transmisiones de voz baja y reducen el ruido ambiental.

TIPO DE AURICULAR: Escoja el sistema más adecuado para sus operaciones - uno sencillo de bajo costo con auricular discreto o uno robusto, con auricular de alto rendimiento, estilo CommPort™.

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO DEP 450 Y SERIE SL500/SL500e

COMPATIBILIDAD	ACCESORIOS	CARACTERÍSTICAS			
KITS DE REEMPLAZO DE ACCESORIOS DE VIGILANCIA					
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	KITS DE REEMPLAZO DE ACCESORIOS DE VIGILANCIA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	KITS DE VIGILANCIA COMPATIBLES
 <p>DEP 450</p>  <p>SERIE SL500/SL500e</p>		Auricular pequeño personalizado, Oreja derecha	RLN4760	Auricular Personalizado	
		Auricular mediano personalizado, Oreja derecha	RLN4761	Auricular Personalizado	
		Auricular grande personalizado, Oreja derecha	RLN4762	Auricular Personalizado	
		Auricular pequeño personalizado, Oreja izquierda	RLN4763	Auricular Personalizado	
		Auricular mediano personalizado, Oreja izquierda	RLN4764	Auricular Personalizado	
		Auricular grande personalizado, Oreja izquierda	RLN4765	Punta de Goma Clara	
	 	Protector Auditivo Claro EP7-Pequeño [Defensores de Sonic]. Tapones Ultra para los oídos. Reducción de ruido = 28dB	RLN6511	Audífono de Espuma Comply™	
		Protector Auditivo Claro EP7-Mediano [Defensores de Sonic]. Tapones Ultra para los oídos. Reducción de ruido = 28dB	RLN6512	Audífono de Espuma Comply™	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158
		Protector Auditivo Claro EP7-Grande [Defensores de Sonic]. Tapones Ultra para los oídos. Reducción de ruido = 28dB	RLN6513	Audífono de Espuma Comply™	









RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO DEP 450 Y SERIE SL500/SL500e

MANTENER FOCO SOBRE LA MARCHA

Una amplia selección de accesorios se ajusta a la forma que usted trabaja - desde el tubo acústico claro discreto hasta estilos ergonómicos de uso sobre la oreja. Con micrófonos y botones PTT integrados, estos accesorios son de fácil acceso sobre la marcha, para que usted pueda concentrarse en su trabajo.

Cuando necesita una solución rentable para los usuarios de servicios ligeros, confíe en Mag One™, la única línea de accesorios certificados por Motorola. Mag One extiende el valor de sus radios sin exceder su presupuesto y son ideales para equipos en hoteles, seguridad privada y tiendas por departamento.










COMPATIBILIDAD		ACCESORIOS		CARACTERÍSTICAS			MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en el uso típico en cada una de las verticales enumeradas abajo.									
AURICULARES Y ACCESORIOS MAG ONE									TRANSPORTE Y LOGÍSTICA	MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN	UTILIDADES Y SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOTELES Y TIENDAS	EDUCACIÓN (CAMPUS)	
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	AURICULARES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT										
 DEP 450		Audífono con micrófono y PTT combinado	PMLN6533	Audífono Intraauricular	MIC y PTT combinados en el mismo cable	Micrófono y PTT combinado en un solo cable										
		Auricular Estilo-D con micrófono y PTT	PMLN6535	Estilo-D	MIC y PTT combinados en el mismo cable	Micrófono y PTT combinado en un solo cable										
		Receptor de oído flexible (sólo recepción)	BDN6720	Sobre la Oreja												
		Reemplazo de las almohadillas de espuma (para BDN6720A)	7580372E11													
		Auricular Mag One giratorio con micrófono en línea y PTT	PMLN6532	Sobre la Oreja	En línea	En línea										
		Audífono Mag One con micrófono en línea, PTT y switch VOX.	PMLN6534	Audífono Intraauricular	En línea	En línea										

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO DEP 450 Y SERIE SL500/SL500e







ACCESORIOS DE AUDIO






Los accesorios de audio para los radios MOTOTRBO SL500/SL500e están diseñados para una comodidad duradera y mejorar el rendimiento del dispositivo. Los micrófonos y PTT integrados facilitan la comunicación manos libres.









COMPATIBILIDAD		ACCESORIOS			CARACTERÍSTICAS			MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en el uso típico en cada una de las verticales enumeradas abajo.									
AURICULARES Y ACCESORIOS MAG ONE											TRANSPORTE Y LOGÍSTICA	MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN	UTILIDADES Y SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOTELES Y TIENDAS	EDUCACIÓN (CAMPUS)
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	AURICULARES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT											
 DEP 450		Auricular Mag One con micrófono en línea, PTT y switch VOX.	PMLN6531	Sobre la Oreja	En línea	En línea											
		Auricular Mag One con micrófono de brazo, PTT en línea y switch VOX.	PMLN6537	Intra-Auricular	En línea	En línea											
 SERIE SL500/SL500e		Auricular giratorio con micrófono en línea y PTT	PMLN7189	Sobre la Oreja	En línea	En línea											
		Auricular Mag One tipo tapón con micrófono en línea y PTT	PMLN7156	Audifono Intraauricular	En línea	En línea											
		Auricular ajustable estilo-D con micrófono en línea y PTT, negro	PMLN7159	Estilo-D	En línea	En línea											

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO DEP 450 Y SERIE SL500/SL500e

COMPATIBILIDAD	ACCESORIOS	CARACTERÍSTICAS							MERCADOS VERTICALES: Recomendaciones basadas en el uso típico en cada una de las verticales enumeradas abajo.						
AURICULARES															
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	AURICULARES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	ESTILO DE AUDÍFONO	MICRÓFONO	PTT	PESO	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA	MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN	UTILIDADES Y SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOTELES Y TIENDAS	EDUCACIÓN (CAMPUS)
 DEP 450		Auricular Resistente, sobre la cabeza, manguito doble con micrófono boom giratorio con Cancelación de Ruido	PMLN6539	Sobre la cabeza	Ambos Oídos	Boom	En línea	Trabajo Pesado		●	●	●			
		Auricular Resistente, detrás de la cabeza, manguito doble (compatible con casco de seguridad) con micrófono boom, cancelación de ruido, PTT en línea y 24dB NRR	PMLN6540	Detrás de la cabeza	Ambos Oídos	Boom	En línea	Trabajo Pesado		●	●	●			
		Transductor de sien leve con micrófono en línea y PTT	PMLN6541	Detrás de la cabeza	Conducción Ósea	En línea	En línea	Trabajo Leve	●	●	●	●	●	●	●
		Auricular leve sobre la cabeza, manguito individual con micrófono boom giratorio	PMLN6538	Sobre la cabeza	Oído Único	Boom	En línea	Trabajo Leve		●	●		●	●	●
		Auricular Mag One Ultra-Leve detrás de la cabeza, ajustable con micrófono boom y PTT en línea	PMLN4558	Detrás de la cabeza	Oído Único	Boom	En línea	Ultra Leve		●	●		●	●	●

COMPATIBILIDAD	AURICULARES	ACCESORIOS	PARTES DE REPUESTOS DE AURICULARES	
PARTES DE REPUESTOS DE AURICULARES				
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	AURICULARES - NÚMERO DE PARTE	PARTES DE REPUESTOS DE AURICULARES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
 DEP 450	 PMLN6540	Sello de espuma para auricular		75012068001
		Cubiertas de tela		15012094001
		Correa de uso sobre la cabeza		4204004K01
		Micrófono tipo anillo		6775998M01
		Parabrisas de auricular		3578010A01
		Cojín de gafas		7575999M01
DEP 450 SERIE SL500/SL500e	AURICULARES DE TRABAJO PESADO		Protectores Auditivos Claros EP7-Pequeño [Defensores de Sonic]. Tapones Ultra para los oídos. Reducción de ruido = 28dB	RLN6511
			Protectores Auditivos Claros EP7-Mediano [Defensores de Sonic]. Tapones Ultra para los oídos. Reducción de ruido = 28dB	RLN6512
			Protectores Auditivos Claros EP7-Grande [Defensores de Sonic]. Tapones Ultra para los oídos. Reducción de ruido = 28dB	RLN6513











COMPATIBILIDAD	AURICULARES	ACCESORIOS	PARTES DE REPUESTOS DE AURICULARES	
PARTES DE REPUESTOS DE AURICULARES				
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	AURICULARES - NÚMERO DE PARTE		DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
 DEP 450	 PMLN6539		Sello de espuma para auricular	75012068001
			Cubiertas de tela	15012094001
			Parabrisas del auricular	5080548E02
			Micrófono tipo anillo-O	3280376E35
				El kit incluye auricular de espuma y la cubierta del micrófono
	 PMLN6538		Parabrisas	6104000K01
 PMLN4558		Pinza para la ropa	4204005K01	

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO DEP 450 Y SERIE SL500/SL500e

BATERÍAS Y CARGADORES ORIGINALES MOTOROLA

Como una ventaja adicional, usted puede re-utilizar todas las baterías y cargadores de sus radios DEP 450 / Serie PRO Elite / EP450 radios. Las baterías MOTOTRBO han sido comprobadas como las más fuertes, las más resistentes del frente de otras baterías. En múltiples pruebas de laboratorio, nuestras baterías resisten a los impactos, golpes, caídas y choques y superan a las de otras marcas.




COMPATIBILIDAD	ACCESORIOS	CARACTERÍSTICAS							
BATERÍAS									
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	BATERÍAS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	QUÍMICA	CAPACIDAD	TIEMPO DE OPERACIÓN APROXIMADO (HORAS VARIA POR NÚMERO DE MODELO CICLO DE TRABAJO 5/5/90)	DIMENSIONES (MM)	PESO (GRAMOS)	CLASIFICACIÓN IP
 DEP 450		Batería NiMH 1400 mAh	NNTN4851	NiMH	1400 mAh (min)	Análogo: 9 Digital: 11.5	60 x 120 x 21	210 (max)	IP54
		Batería delgada Li-Ion 1600 mAh	NNTN4970	Li-Ion	1600 mAh (min)	Análogo: 10.5 Digital: 13.5	60 x 120 x 18	147 (max)	IP54
		Batería de Alta Capacidad Li-Ion 2250 mAh	NNTN4497	Li-Ion	2250 mAh (min)	Análogo: 14.5 Digital: 18.5	60 x 120 x 24	140 (max)	IP54
		Batería de Alta Capacidad Li-Ion 2800 mAh	PMNN4450	Li-Ion	2800 mAh (min)	Análogo: 18 Digital: 23.5	60 x 120 x 24	140 (max)	IP54
		Batería Mag One NiMH 1300 mAh	PMNN4072	NiMH	1300 mAh (min)	Análogo: 8 Digital: 10.5	60 x 120 x 21	210 (max)	
		Batería Mag One Li-Ion 2050 mAh	PMNN4458	Li-Ion	2050 mAh (min)	Análogo: 13.5 Digital: 17	60 x 120 x 24	140 (max)	
		Batería BT100x Li-Ion 2200 mAh	PMNN4468	Li-Ion	2300 mAh (min)	Análogo: 11.8-12.5 Digital: 14-15	12 x 36 x 54	50 (max)	
 SERIE SL500/SL500e		Reemplazo de la cubierta de batería	PMLN7074						

GOLPES. CAÍDAS. CHOQUES. VIBRACIONES. DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS

Si su radio recibe un golpe, es sacudido por maquinaria pesada o recibe una descarga electrostática, nuestras baterías se mantendrán firmes y resistentes. Las pruebas rigurosas de laboratorio demuestran que las baterías de radios Motorola son robustas y confiables, aún en las condiciones más difíciles. Es más, Motorola está detrás de cada batería que fabrica.

TASA DE APROBACIÓN DE PRUEBAS EXIGENTES DE BATERÍAS




IP RATING: CLASIFICACIÓN IP: La norma internacional de clasificación de protección al polvo y a líquidos. El primer dígito representa el nivel de protección contra el polvo: 5 proporciona una excelente protección contra el polvo. El segundo dígito representa la protección frente a líquidos. IP54 proporciona protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, IP55 protege de la lluvia torrencial, IP57 resiste a la inmersión hasta 1 metro de agua durante 30 minutos.

GARANTÍA DE LA BATERÍA: Tome ventaja de la garantía más larga en la industria. Su garantía protege contra cualquier defecto de fabricación durante cuatro años - dos veces más que la mayoría de las baterías de la competencia.

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO DEP 450 Y SERIE SL500/SL500e



COMPATIBILIDAD		ACCESORIOS		CARACTERÍSTICAS			
CARGADORES UNITARIOS Y CARGADORES MÚLTIPLES							
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	SOLUCIONES DE CARGADORES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	QUÍMICA	FUENTE DE ENERGÍA	DIMENSIONES (MM)	NÚMERO DE BOLSILLOS
 DEP 450		Cargador rápido de escritorio, 120V (enchufe para EE.UU) voltaje único 220V (enchufe para Europa) voltaje único 100 - 260V (enchufe para Argentina) voltaje universal 100 - 260V (enchufe para Brasil) voltaje universal	WPLN4138 WPLN4139 PMLN5189 WPLN4280	Li-Ion, NiMH	120V	52 x 113 x 113	1
		Cargador Múltiple Universal, incluye 6-insertos 120V (enchufe para EE.UU) 220V (enchufe para Europa) 240V (enchufe para Argentina) 120V (enchufe para Brasil) (compatible con DEP 450, Serie PRO Elite, EP450)	PMLN6588 PMLN6598 PMLN6601 PMLN6591	Li-Ion, NiMH	120V	79 x 447 x 172	6
		Insertos para Cargador Múltiple Universal (PMLN6588) (compatible con DEP 450, Serie PRO Elite, EP450)	NNTN8460				
		Cargador de viaje, con adaptador de voltaje regulado, base del cargador, soporte de montaje y cable de bobina	PMLN7089	Li-Ion, NiMH	Adaptador de Encendedor de Cigarrillos	58 x 64 x 67	1

COMPATIBILIDAD		ACCESORIOS		CARACTERÍSTICAS			
CARGADORES UNITARIOS Y CARGADORES MÚLTIPLES							
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	SOLUCIONES DE CARGADORES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	QUÍMICA	FUENTE DE ENERGÍA	DIMENSIONES (MM)	NÚMERO DE BOLSILLOS
 SERIE SL500/SL500e		Fuente de alimentación, Micro-USB, Unitario rápido, 5V/1A, 5W, 100V-240V (enchufe de EE.UU)	25009298001	Li-Ion	120-240V		
		220V (enchufe para Europa) 240V (enchufe para Argentina) 120V (enchufe para Brasil)	PMLN7102 PMLN7104 PMLN7106	Li-Ion	90-264V	65 x 424 x 110	6
		220V (enchufe para Europa) 240V (enchufe para Argentina) 120V (enchufe para Brasil)	PMLN7110 PMLN7112 PMLN7114	Li-Ion	100-240V		1
		Cable de programación micro USB	CB000262A01				









NÚMERO DE BOLSILLOS: Los cargadores múltiples MOTOTRBO permiten cargar simultáneamente hasta 6 radios y/o baterías. El cargador triple exclusivo para la Serie SL le permite cargar un radio, batería de repuesto y dispositivos inalámbricos simultáneamente.









MATERIAL: Elija entre forros de nylon cómodos y flexibles, estuches de cuero, duros, resistentes, rugosos o llevar fundas.

ANILLO GIRATORIO O FIJO: Asegure a la presilla y el estuche se balancea libremente de un lado a otro. El sistema de anillo giratorio también permite que la radio y el estuche puedan ser retirados del lazo de la correa de forma muy simple. Anillos fijos proporcionan un acoplamiento seguro a su cinturón.

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO DEP 450 Y SERIE SL500/SL500e



COMPATIBILIDAD	ACCESORIOS	CARACTERÍSTICAS						
SOLUCIONES DE ESTUCHES Y FORROS								
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	SOLUCIONES DE ESTUCHES Y FORROS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	MATERIAL	DIMENSIONES LAZO/CLIP (PULGADAS)	GIRATORIO/ FIJO	PANTALLA / SIN PANTALLA	CINTURÓN DE RADIO COMPATIBLE
 DEP 450		Forro de nylon de 3 pulgadas, lazo fijo y anillos tipo D (modelo sin pantalla)	RLN5383	Cuero Duro	3 Pulgadas	Fijo	Sin-Pantalla	●
		Forro de nylon de 2,5 pulgadas, lazo giratorio y anillos tipo D (modelo sin pantalla)	RLN5384	Cuero Duro	2.5 Pulgadas	Giratorio	Sin-Pantalla	●
		Forro de nylon de 3 pulgadas, lazo giratorio y anillos tipo D (modelo sin pantalla)	RLN5385	Cuero Duro	3 Pulgadas	Giratorio	Sin-Pantalla	●
		Estuche de Nylon de 3 pulgadas, lazo fijo y anillos tipo D (modelo sin pantalla)	HLN9701	Nylon	3 Pulgadas	Fijo	Sin-Pantalla	●
		Clip de correa de 2 pulgadas con resorte	RLN5644	Plástico	2 Pulgadas			
		Clip de correa de 3 pulgadas con resorte	HLN8255	Plástico	3 Pulgadas			
		Abrazadera para accesorios	HLN8096	Plástico				
 SERIE SL500/SL500e		Funda con clip giratorio para cinturón	PMLN7190	Plástico	1.5 pulgadas	Giratorio		
		Clip Heavy-Duty giratorio para cinturón	PMLN7128	Plástico	1.5 pulgadas	Giratorio		















COMPATIBILIDAD	ACCESORIOS	CARACTERÍSTICAS						
SOLUCIONES DE ESTUCHES Y FORROS								
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	SOLUCIONES DE ESTUCHES Y FORROS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	MATERIAL	DIMENSIONES LAZO/CLIP (PULGADAS)	GIRATORIO/ FIJO	PANTALLA / SIN PANTALLA	CINTURÓN DE RADIO COMPATIBLE
 DEP 450		Reemplazo del anillo giratorio para correa de 2.5 pulgadas	4280483B03	Cuero Duro	2.5 Pulgadas	Giratorio		
		Reemplazo del anillo giratorio para correa de 3 pulgadas	4280483B04	Cuero Duro	3 Pulgadas	Giratorio		
		Reemplazo de la correa de cuero tipo-T para fundas	RLN5716	Soft Leather	2.5 Pulgadas		Sin-Pantalla	
		Correa de Nylon ajustable	NTN5243	Nylon				
		Kit de retención, proporciona protección adicional cuando se fijan los accesorios de radio	RLN5500					
	 SERIE SL500/SL500e		Correa de muñeca de Nylon	PMLN6074	Nylon			
		Correa de mano flexible y de liberación rápida	PMLN7076					
 DEP 450		Bolsa impermeable con correa para transportar de forma segura radios Motorola de dos vías	HLN9985					

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO DEP 450 Y SERIE SL500/SL500e

COMPATIBILIDAD	ACCESORIOS		
SOLUCIONES DE ESTUCHES Y FORROS			
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	SOLUCIONES DE ESTUCHES Y FORROS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
 DEP 450		Pechera universal con soporte para radio, bolígrafo y bolsa de velcro	HLN6602
		Pechera universal de montaje rápido con soporte para radio, bolígrafo, y bolsa de Velcro	RLN4570
		Correa de repuesto para HLN6602 y RLN4570	1505596Z02
		Estuche de Utilidad para paquetes de Radio	RLN4815
		Cinturón de Extensión del radio Pack para cinturas de más de 40 pulgadas con RLN4815	4280384F89
		Suspensión de radio para paneles de puertas de vehículos hasta 2,75 pulgadas	TDN9327
		Suspensión de puerta para radio y paneles de puertas de vehículos de 2,75 a 3,25 pulgadas	TDN9373

COMPATIBILIDAD	ACCESORIOS		
CABLES DE PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS			
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	CABLES DE PROGRAMACIÓN	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
DEP 450		Cable USB portátil de programación	PMKN4128













COMPATIBILIDAD	ACCESORIOS		CARACTERÍSTICAS					
ANTENAS								
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	ANTENAS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	UHF / VHF / (800/900 MHz)	BANDA DE FRECUENCIAS (MHz)	LONGITUD (CM)	TIPO	
ANTENAS UHF								
 DEP 450		Antena UHF whip de banda ancha (403-520 MHz), 17 cm	PMAE4016	UHF	403-520	17	Whip	
	 SERIE SL500/SL500e		Antena UHF Heliflex Stubby (403-440 MHz), 9 cm	8505816K24	UHF	403-440	9	Stubby
			Antena UHF Stubby (403-433 MHz), 9 cm	PMAE4002	UHF	403-433	9	Stubby
			Antena UHF Stubby (430-470 MHz), 9 cm	PMAE4003	UHF	430-470	9	Stubby
			Antena UHF Stubby (438-470 MHz), 9 cm	NAE6522AR	UHF	438-470	9	Stubby
 SERIE SL500/SL500e		Antena UHF Stubby (403-425 MHz), 4,5 cm	PMAE4093	UHF	403-425	4.5	Stubby	
		Antena UHF Stubby (403-425 MHz), 4,5 cm	PMAE4094	UHF	420-445	4.5	Stubby	
		Antena UHF Stubby (435-470 MHz), 4,5 cm	PMAE4095	UHF	435-470	4.5	Stubby	
ANTENAS VHF								
 DEP 450		Antena VHF whip (136-155 MHz), 14 cm	PMAD4014	VHF	136-155	14	Whip	
		Antena VHF Heliflex (136-150,8 MHz), 14 cm	PMAD4042	VHF	136-150.8	14	Heliflex	
		Antena VHF Heliflex (146-174 MHz), 15 cm	NAD6502AR	VHF	146-174	15	Heliflex	

BANDA DE FRECUENCIA: La mayoría de las antenas cubren sólo una porción de la banda de frecuencia. Nuestras antenas UHF y VHF ofrecen cobertura en toda la banda, ofreciendo flexibilidad en su comunicación.

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO DEP 450 Y SERIE SL500/SL500e



COMPATIBILIDAD		ACCESORIOS		CARACTERÍSTICAS			
ANTENAS							
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	ANTENAS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	UHF / VHF / (800/900 MHz)	BANDA DE FRECUENCIAS (MHz)	LONGITUD (cm)	TIPO
 DEP 450		Antena VHF Stubby (136-155 MHz), 9 cm	PMAD4012	VHF	136-155	9	Stubby
		Antena VHF Stubby (146-162 MHz), 9 cm	HAD9742	VHF	146-162	9	Stubby
		Antena VHF Stubby (162-174 MHz), 9 cm	HAD9743	VHF	162-174	9	Stubby
 SERIE SL500/SL500e		Antena VHF Stubby (136-144 MHz), 5 cm	PMAD4144	VHF	136-144	5	Stubby
		Antena VHF Stubby (144-156 MHz), 5 cm	PMAD4145	VHF	144-156	5	Stubby
		Antena VHF Stubby (156-174 MHz), 5 cm	PMAD4146	VHF	156-174	5	Stubby

COMPATIBILIDAD		ACCESORIOS	
ACCESORIOS DE ANTENAS			
RADIOS PORTÁTILES DEP 450 Y SL500/SL500e	ACCESORIOS DE ANTENAS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
 SERIE SL500/SL500e		Bandas de identificación Gris para antenas (paquetes de 10 unid.)	32012144001
		Bandas de identificación Amarilla para antenas (paquetes de 10 unid.)	32012144002
		Bandas de identificación Verde para antenas (paquetes de 10 unid.)	32012144003
		Bandas de identificación Azul para antenas (paquetes de 10 unid.)	32012144004
		Bandas de identificación Púrpura para antenas (paquetes de 10 unid.)	32012144005

RADIOS MÓVILES MOTOTRBO DEM™300 Y DEM™400



DEM 300



DEM 400

Una comunicación de voz clara y simple es una "Necesidad" para la operación de una empresa. Entendemos que - ya sea una comunicación analógica o digital, nuestro portafolio MOTOTRBO™ es claramente conocido por mejorar las comunicaciones y eficiencia de los trabajos en equipos.

Comprendemos que, para ayudarle a sobresalir en su trabajo, usted necesita accesorios que coincidan con el desempeño de su radio MOTOTRBO - que realmente se ajustan a sus labores. Cuando utiliza nuestros accesorios con su radio móvil, usted es simplemente más eficiente.

Es por eso que es importante utilizar accesorios originales Motorola con los radios móviles DEM 300 y DEM 400. Son los únicos diseñados,

construidos y probados con su radio móvil para optimizar su rendimiento.


Sólo los accesorios Motorola liberan todo el poder de MOTOTRBO - la más avanzada plataforma de radio digital en la industria. Así que mientras distribuye mercancías, coordina el despacho de camiones y entregas, usted puede trabajar de manera más fácil y eficiente con nuestros accesorios convenientes, confortables y prácticos.

Combine nuestros radios móviles DEM 300 y DEM 400, que son los mejores en su clase, con accesorios originales Motorola para lograr una mayor productividad y reducción de costos.

Juntos, podrás reconsiderar lo que es un accesorio - y lo que es una necesidad.

CATÁLOGO
ACCESORIOS DE RADIOS MOTOTRBO COMERCIAL

RADIOS MÓVILES MOTOTRBO DEM 300 Y DEM 400



OPTIMIZADOS PARA DIGITAL

Asegúrese de utilizar sólo los accesorios de audio Motorola con este símbolo digital, que indica que esos accesorios han sido optimizados para un rendimiento tanto en el modo digital y analógico. Todos los accesorios con este símbolo han sido certificados y aprobados para los radios móviles DEM 300 Y DEM 400.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIOS			CARACTERÍSTICAS
MICRÓFONOS MÓVILES				
RADIOS MÓVILES DEM 300 Y DEM 400	MICRÓFONOS MÓVILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	ESTILO DEL MICRÓFONO
		Micrófono Estándar Compacto	PMMN4090	Compacto
		Micrófono de Trabajo Pesado	PMMN4091	Trabajo Pesado
		Micrófono con Teclado	PMMN4089	Teclado
		Auricular Estilo Teléfono	PMLN6481	Estilo Teléfono
		Micrófono de Visera	GMMN4065	Visera
		Micrófono de Escritorio	PMMN4098	Escritorio

COMPATIBILIDAD	ACCESORIOS		
ACCESORIOS DE MICRÓFONOS MÓVILES			
RADIOS MÓVILES DEM 300 Y DEM 400	ACCESORIOS DE MICRÓFONOS MÓVILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
		Clip para colgar Micrófono (Requiere instalación)	HLN9073
		Clip Universal para colgar Micrófono (No Requiere instalación)	HLN9414



RADIOS MÓVILES MOTOTRBO DEM 300 Y DEM 400

COMPATIBILIDAD		ACCESORIOS	
SOLUCIONES DE PTT REMOTO PARA VEHÍCULOS			
RADIOS MÓVILES DEM 300 Y DEM 400	SOLUCIONES DE PTT PARA VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
		Pedal de emergencia. Puede utilizarse con el Micrófono de Visera GMMN4065	RLN4836
		Pedal PTT remoto para interconectarse con el Micrófono de Visera GMMN4065	RLN4856
		Botón PTT remoto para interactuar con su micrófono de visera GMMN4065	RLN4857





¿CÓMO ME PUEDO COMUNICAR CON SEGURIDAD EN MI VEHÍCULO?

El micrófono de visera se monta en la visera de su vehículo para una comunicación segura y conveniente. Presione el botón PTT externo en el volante para conversar sin quitar las manos del mismo, ni su vista de la carretera.

COMPATIBILIDAD		ACCESORIOS	
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE. Instale el radio en su vehículo sin comprometer la Seguridad. Los kits de soporte de muñón le dan la flexibilidad para montar el radio abajo del tablero, en el tablero, entre los asientos del carro o en el piso. Los kits de montaje remoto permiten que el radio sea instalado en el maletero cuando el espacio es limitado en el tablero.			
RADIOS MÓVILES DEM 300 Y DEM 400	ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
		Kit de soporte de Muñón de perfil bajo	RLN6466
		Kit de soporte de Muñón de perfil alto	RLN6467
		Kit de soporte de Muñón con Cerradura	RLN6468
		Kit de montaje en el tablero - DIN	FTN6083
		Cable de alimentación de la batería - 10 pies, 15 amperios 14 AWG	HKN4137
		Cable de alimentación de la batería - 10 pies, 20 amperios 12 AWG	HKN4191
		Cable de alimentación de la batería - 20 pies, 20 amperios 10 AWG	HKN4192
		Cable del Sensor de encendido	HKN9327
		Tornillos de montaje del Muñón	3012045001



COMPATIBILIDAD		ACCESORIOS	
PARLANTES EXTERNOS. Aumente la Potencia de audio de la Estación de Control en su escritorio o en su vehículo con parlantes externos. Altavoces de diferentes vatios pueden personalizarse para su ambiente.			
RADIOS MÓVILES DEM 300 Y DEM 400	PARLANTES EXTERNOS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
		Parlante Externo 7.5W	HSN8145
		Parlante Externo 13W	RSN4001
		Cable de Extensión para Parlante	GMKN4084

COMPATIBILIDAD		ACCESORIOS	
CABLES Y CONECTORES			
RADIOS MÓVILES DEM 300 Y DEM 400	CABLES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
		Cable de programación frontal móvil	PMKN4147
		Cable Universal del conector de Accesorios del radio móvil	PMKN4151
		Sello de Conexión Auxiliar con Conector y Prendedores	GMBN1021
		Kit de 16 pines de Conector de Accesorios	HLN9457
		Conector extendido, 20 piezas	PMLN5620
		Juntas, Cubierta y Conector de Accesorios	3202607Y01
		Herramienta móvil para prensar	6680388A26


















RADIOS MÓVILES MOTOTRBO DEM 300 Y DEM 400



ANTENAS

Para un rango máximo y calidad óptima, es importante que la frecuencia del radio móvil coincida con la antena Motorola adecuada. Las antenas están disponibles en los modelos estándar de 1/4 de onda o que incluyen una ganancia de señal de 2dB, 3dB, 3,5dB y 5dB Ganancia de la señal.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIOS	CARACTERÍSTICAS				
ANTENAS						
RADIOS MÓVILES DEM 300 Y DEM 400	ANTENAS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	UHF / VHF	BANDA DE FRECUENCIAS (MHZ)	ESTILO DE MONTAJE
ANTENAS VHF						
 DEM 300  DEM 400		Antena VHF 136-144 MHz, 1/4 onda de montaje en el techo, Mini-U	HAD4006	VHF	136-144	En el Techo
		Antena VHF 144-150.8 MHz, 1/4 onda de montaje en el techo, Mini-U	HAD4007	VHF	144-150.8	En el Techo
		Antena VHF 150.8-162 MHz, 1/4 onda de montaje en el techo, Mini-U	HAD4008	VHF	150.8-162	En el Techo
		Antena VHF 162-174 MHz, 1/4 onda de montaje en el techo, Mini-U	HAD4009	VHF	162-174	En el Techo
		Antena VHF, 132-174 MHz, 3.0 dB de ganancia, con orificio de montaje, Mini-U	HAD4022	VHF	132-174	Orificio de Montaje

COMPATIBILIDAD	ACCESORIOS	CARACTERÍSTICAS				
ANTENAS						
RADIOS MÓVILES DEM 300 Y DEM 400	ANTENAS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	UHF / VHF	BANDA DE FRECUENCIAS (MHZ)	ESTILO DE MONTAJE
ANTENAS UHF						
 DEM 300  DEM 400		Antena UHF 403-430 MHz, 1/4 onda de montaje en el techo, Mini-U	HAE4002	UHF	403-430	En el Techo
		Antena UHF 450-470 MHz, 1/4 onda de montaje en el techo, Mini-U	HAE4003	UHF	450-470	En el Techo
		Antena UHF 406-420 MHz, 3.5 dB de ganancia, de montaje en el techo, Mini-U	HAE4010	UHF	406-420	En el Techo
		Antena UHF 450-470 MHz, 3.5 dB de ganancia, de montaje en el techo, Mini-U	HAE4011	UHF	450-470	En el Techo
		Antena UHF, 403-527 MHz, 2 dB de ganancia, con orificio de montaje, Mini-U	HAE6022	UHF	403-527	Orificio de Montaje
	Antena UHF 445-470 MHz, 5 dB de ganancia, de montaje en el techo, Mini-U (con base)	RAE4004ARB	UHF	445-470	En el Techo	

BANDA DE FRECUENCIA: La mayoría de las antenas cubren sólo una porción de la banda de frecuencia. Nuestras antenas UHF y VHF ofrecen cobertura en toda la banda, ofreciendo flexibilidad en su comunicación.



**DESCARGUE SU MOTOROLA A&E APP PARA
VER EL PORTAFOLIO DE ACCESORIOS Y ENERGIA**



VERSIÓN ANDROID



VERSIÓN IOS

Para obtener más información sobre los accesorios de Motorola,
visite motorolasolutions.com/americalatina/accessories

Motorola Solutions, Inc. 1301 E. Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196 U.S.A. motorolasolutions.com

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo M estilizado son marcas o marcas registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y son usadas bajo licencia. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. © 2017 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

MOTOTRBO™
DIGITAL REMASTERED.

08-23-17

